

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 02.01. ТР013 088.01 01332
от 17.03.2023 г.
(бланк № 0305578)
Лист 1 листов 1

Классы по эксплуатационным показателям блоков оконных и дверных балконных из поливинилхлоридного профиля «REHAU» системы «GRAZIO», класса по толщине стенки В, производства ООО «Рехау Продукцион», Российская Федерация

Показатели	Блоки оконные и дверные балконные с фурнитурой «Roto»	Блоки оконные и дверные балконные с фурнитурой «MACO»	Блоки оконные и дверные балконные с фурнитурой «Elementis2»
1 Приведенное сопротивление теплопередаче, класс	T2 – с однокамерным стеклопакетом с применением стекол с низкоэмиссионным мягким покрытием или двухкамерным стеклопакетом; T1 – с двухкамерным стеклопакетом с применением стекол с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением камер аргоном (Ar)		
2 Воздухопроницаемость, класс	A	A	A
3 Водопроницаемость, класс	A	A	A
4 Сопротивление ветровой нагрузке, класс	B1	B1	B1
5 Коэффициент пропускания света, класс	2 - для блоков оконных и для блоков дверных балконных с двухкамерным стеклопакетом с применением стекол с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением камер аргоном (Ar); 4 - для блоков оконных и для блоков дверных балконных с двухкамерным стеклопакетом с применением стекла с солнцезащитным покрытием		
6 Звукоизоляция, категория (класс)	4 (Г)		

Начальник сертификационного центра



А.В. Милошевский

Ведущий инженер, эксперт-аудитор

М.В. Старовыборная

№ 1116634