

№ 003507



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 17.02.2023г по 16.02.2026г.

Код ОКПД 2 25.11.23

№ РОСС ВУ.31675.04ПБКО.ОС42.Н002326

Код ТН ВЭД 7610 90 000 0

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Еврофасадсервис»
Адрес: Республика Беларусь, 220118, город Минск, улица Машиностроителей 13-3,
телефон: +375 17 388-10-06, +375 17 388-10-05, email: eurofasad@tut.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Еврофасадсервис»
Адрес: Республика Беларусь, 220118, город Минск, улица Машиностроителей 13-3,
телефон: +375 17 388-10-06, +375 17 388-10-05, email: eurofasad@tut.by

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН
9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат
аккредитации РОСС RU.31675.04ПБКО.ОС47 от 22.11.22 г. до 21.11.2025 г.
icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Витражные светопрозрачные конструкции из алюминиевых профилей «Alutech»
системы ALT F50. СПО 38 мм стекло многослойное (4М1 зак/ плёнка 1, 52 мм / 4 М1
зак – 12 -Pyobel 16 (EIW 30) Теплопроводность – не менее 0,67 (м2 С)/Вт
Выпускаемые по технической документации изготовителя. Соответствуют ГОСТ
21519-2003. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные
ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на
огнестойкость». Предел огнестойкости – EIW30

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1319 от 30.01.2023 г.,
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИЛ «ПОЖЛАБ»)
РОСС RU 31529.04ИЖС0.ИЦ30 до 20 января 2025 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

—подпись, инициалы, фамилия

Носов В.А.

Эксперт (эксперты)

—подпись, инициалы, фамилия

Лейкина М.А.

